


Шасси панели

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Шасси «plug-and-play».
- ▶ Возможность размещения двух или четырех модулей.

Короткое шасси панели и Длинное шасси панели представляют собой шасси «plug-and-play», сделанные из армированного стекловолокном пластика, для двух или четырех модулей. Подача электропитания на оба модуля и передача данных между модулем и Панелью управления осуществляется через штепсельные соединения на шасси.

Функции


Шасси панели обеспечиваются питанием 24 В через Модуль контроллера батареи ВСМ-0000-В и имеют встроенный преобразователь постоянного тока для рабочего напряжения модуля 5 В.

PRS-0002-С Короткое шасси панели

Короткое шасси панели имеет два слота для модулей.


Благодаря своему скрытому расположению за Блоком управления и индикации с Контроллером панели Короткое шасси панели предназначено для установки следующих модулей без элементов управления и индикации:

- ВСМ-0000-В Модуль контроллера батареи
- Коммуникационные модули IOS 0020 А и IOS 0232 А



PRD 0004 A Длинное шасси панели

Длинное шасси панели имеет четыре слота для модулей.

**Информация для заказа****PRD 0004 A Шасси панели длинное**

для размещения до 4-х модулей
номер для заказа **PRD 0004 A**

PRS-0002-C Шасси панели короткое

Имеет слоты для 2 модулей.
номер для заказа **PRS-0002-C**

Состав изделия

Тип	Ко- л- во	Компоненты
PRS-0002-C	1	Короткое шасси панели, для 2 модулей
PRD 0004 A	1	Длинное шасси панели, для 4 модулей
	1	Кабель передачи данных

Техническое описание**Электрические характеристики**

Входное напряжение	24 В пост. тока через ВСМ-0000-В
Выходное напряжение	<ul style="list-style-type: none"> 24 В пост. тока через ВСМ-0000-В 5 В пост. тока через преобразователь постоянного тока

Механические характеристики

Материал	Пластик ABS, Polyac PA-766 (UL94 V-0)
Цвет	Полуглянцевое покрытие, антрацит, RAL 7016

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -5 °С до +50 °С
Температура хранения	От -20 °С до +60 °С

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru