

ISN-CMET-4418 Rolltorkontakt



- ► Geschlossener Kreis
- ► Stift hält armiertes Kabel sicher arretiert
- Mit verstellbarer Magnetmontage-Halteklammer
- ► Zehn Montageoptionen für den Magneten

Der Kontakt ist in Metallausführung erhältlich. Das armierte Kabel wird durch Epoxid und einen Spezialstift sicher arretiert.

Zertifikate und Zulassungen

UL und **C€**

Region	Zertifizierung	
Europa	CE	73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B

Planungshinweise

Kompatibilität

Alle Kontaktmodelle sind mit Zentralen kompatibel, die Kontaktmeldungen zulassen.

Lieferumfang		
Anzahl pro Packung	Komponente	
1	Baugruppe (Kontakt, Epoxid, Stift und Halteklammer)	
1	Magnet	

Technische Daten			
Spaltbreite:	50,8 mm		
Abmessungen des Kontakts:	107 mm x 50,8 mm x 12 mm		
Kabellänge:	46 cm		
Schalterkonfiguration:	Einpoliger Ein-/Ausschalter		
Maximaler Kontaktwiderstand:	150 μΩ (Mikroohm)		
Minimale Durchschlagspan- nung:	250 VDC		
Isolationswiderstand:	10 ¹⁰ Ω		
Elektrostatische Kapazität:	0,3 pF		
Kontaktkapazität:	10 VAC		
Maximale Leitfähigkeit:	1,0 A		
Maximale Spannung:	100 V		
Betriebstemperaturbereich:	7,2 °C bis -95,56 °C		

Hinweise zum Lieferumfang

Achtung! Jede Packung enthält eine Baugruppe mit Kontakt, Epoxid, Stift und Halteklammer sowie einen Magneten.

Bestellinformation

App.Schl. **VEPOS** Bestellnummer

ISN-CMET-4418 Rolltorkontakt

Die Packung enthält eine Baugruppe mit Kontakt, Epoxid, Stift und Halteklammer sowie einen Magneten.

F.01U.004.899

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020 de.securitysystems@bosch.com www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen: Bosch Sicherheitssysteme STDE Werner-Heisenberg-Strasse 16 Werner-Heisenberg-Strasse 16 34123 Kassel Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399 Einbruch/Brand/Access: -500/-199 de.securitysystems@bosch.com www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by naus-ServiceNUT
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000 Telefax 0711 811-5125 294 Haus-Service.Ruf@de.bosch.com www.bosch-sicherheitsprodukte.de