

Séries KBN et KBE - Caméras prêtes à l'emploi

www.boschsecurity.fr



Certifications et accréditations	
Compatibilité électromagnétique	
Émissions	
LTC 0435, LTC 0455, LTC 0485, LTC 0610,	EN 55022, classe B, FCC section 15, classe B
LTC 0498, LTC 0630	EN 55022, classe B, FCC section 15, classe B, EN61000-3, EN50121-4
NBC-455, NBN-498	EN 55022, classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC section 15
Immunité	
LTC 0435, LTC 0455, LTC 0485, LTC 0610,	EN50130-4, Systèmes d'alarme, section 4
LTC 0498, LTC 0630	EN50130-4 (CE), EN50121-4 (CE)

NBC-455, NBN-498	EN50130-4 (PoE, +12 Vdc) EN55024 (24 Vac) EN50121-4
Sécurité	
LTC 0435, LTC 0455	UL6500
LTC 0498	UL1950-1, CSA 22.2 No. 950-1, EN60950-1 (CE), EN61000-3-2 2000 +A2:2005, EN61000-3-3 1995 +A1:2001 +A2:2005
LTC 0485, LTC 0610,	UL6500, UL CAN/CSA E60065-00
LTC 0630	UL1950-1, CSA 22.2 No. 950-1, EN60950-1 (CE), UL60950, CAN/CSA No. 60950
NBC-455, NBN-498	EN 60950-1 UL60950-1 (2e édition) CAN/CSA-C 22,2 No. 60950-1

Résistance aux vibrations	
La majorité des modèles	Caméra avec objectif de 500 g, conforme à la norme IEC60068-2-6 (5 m/s ² , opérationnelle)
LTC 0610	Caméra avec objectif de 500 g, conforme à la norme IEC60068-2-27 (5 m/s ² , opérationnelle)

Informations de commande

KBN-455V28-20 - Caméra couleur prête à l'emploi pour l'intérieur

Numéro de commande **KBN-455V28-20**

KBN-455V28-21N - Caméra IP couleur pour l'intérieur, prête à l'emploi

Numéro de commande **KBN-455V28-21N**

KBN-455V28-21NV - Caméra IP couleur pour l'intérieur, prête à l'emploi avec IVA

Numéro de commande **KBN-455V28-21NV**

KBN-455V55-20 - Caméra couleur prête à l'emploi pour l'intérieur

Numéro de commande **KBN-455V55-20**

KBN-455V55-21N - Caméra IP couleur pour l'intérieur, prête à l'emploi

Numéro de commande **KBN-455V55-21N**

KBN-455V55-21NV - Caméra IP couleur pour l'intérieur, prête à l'emploi avec IVA

Numéro de commande **KBN-455V55-21NV**

KBN-485V28-20 - Caméra couleur prête à l'emploi pour l'intérieur

Numéro de commande **KBN-485V28-20**

KBN-485V55-20 - Caméra couleur prête à l'emploi pour l'intérieur

Numéro de commande **KBN-485V55-20**

KBN-498V28-20N - Caméra IP Jour/Nuit pour l'intérieur, prête à l'emploi

Numéro de commande **KBN-498V28-20N**

KBN-498V28-20NV - Caméra IP Jour/Nuit pour l'intérieur, prête à l'emploi avec IVA

Numéro de commande **KBN-498V28-20NV**

KBN-498V75-20N - Caméra IP Jour/Nuit pour l'intérieur, prête à l'emploi

Numéro de commande **KBN-498V75-20N**

KBN-498V75-20NV - Caméra IP Jour/Nuit pour l'intérieur, prête à l'emploi avec IVA

Numéro de commande **KBN-498V75-20NV**

KBN-498V28-20 - Caméra Jour/Nuit pour l'intérieur, prête à l'emploi

Numéro de commande **KBN-498V28-20**

KBN-498V75-20 - Caméra Jour/Nuit pour l'intérieur, prête à l'emploi

Numéro de commande **KBN-498V75-20**

TC 8235GIT - Transformateur isolé avec circuit de terre

Numéro de commande **TC8235GIT**

Alimentation UPA-2450-60, 120 V, 60 Hz

Intérieur, entrée 120 Vac, 60 Hz ; sortie 24 Vac, 50 VA

Numéro de commande **UPA-2450-60**

LTC 9213/01 - Adaptateur de montage sur mât

Adaptateur pour montage sur mât avec bracelets en acier inoxydable, finition gris clair

Numéro de commande **LTC 9213/01**

VP-CFGSFT - Outil de configuration pour périphériques vidéo

Logiciel de configuration pour caméras Bilinx

Numéro de commande **VP-CFGSFT**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us