

# LB10-UC06V-x - Altoparlanti a cassa da 6 W con controllo del volume

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Perfetta intelligibilità del parlato e buona qualità della riproduzione di musica di sottofondo
- ▶ Finitura in bianco o in nero
- ▶ Struttura in ABS
- ▶ Con controllo del volume
- ▶ Conforme con le normative internazionali di installazione e sicurezza

Gli LB10-UC06V-x sono altoparlanti generici da 6 W con controllo del volume a costo contenuto per l'uso in ambienti interni. Per rendere più semplice e veloce il montaggio a parete, sono disponibili delle scanalature sul retro del dispositivo. Gli altoparlanti sono disponibili nei colori bianco e nero.

## Funzioni

L'alloggiamento è realizzato in solida e robusta plastica ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene). Il pannello acustico frontale angolato garantisce una riproduzione ottimale alle alte frequenze all'interno dell'area di ascolto.

Gli altoparlanti sono disponibili anche senza controllo del volume.

## Certificazioni ed autorizzazioni

### Garanzia di qualità

Tutti gli altoparlanti Bosch sono in grado di mantenere la potenza nominale per la durata continuativa di 100 ore, conformemente agli standard IEC 60268-5 PHC (Power Handling Capacity, Capacità mantenimento potenza). Bosch ha anche sviluppato il test SAFE (Simulated Acoustical Feedback Exposure, Simulata esposizione al feedback acustico) per dimostrare che gli altoparlanti possono resistere a una

potenza nominale doppia per brevi periodi. Ciò assicura un'affidabilità elevata anche in condizioni estreme, con una maggiore soddisfazione per il cliente, una durata più lunga ed una riduzione in termini di incidenza di guasti e decadimento nelle prestazioni.


Sicurezza

Conforme allo standard EN 62368-1


## Note di installazione/configurazione

Sono disponibili tre scanalature sul pannello posteriore del dispositivo per rendere il montaggio a parete più semplice e veloce.


La morsettiera a vite a quattro poli posta sul pannello posteriore consente di effettuare facilmente i collegamenti necessari e di impostare la potenza del trasformatore integrato da 100 V. Permette di selezionare la potenza nominale massima, dimezzata o potenza di un quarto (in incrementi da 3 dB).



LB10-UC06V-x - Dimensioni



LB10-UC06V-x - Schema circuitale



Risposta in frequenza

- Risultato misurazione spazio completo
- - - Risultato misurazione metà spazio




Figura polare orizzontale (alta frequenza). Normalizzata sull'asse a 0 gradi.




Figura polare orizzontale (bassa frequenza). Normalizzata sull'asse a 0 gradi.

**Specifiche tecniche****Specifiche elettriche\***

Potenza nominale	6/3/1,5/0,75 W
Livello pressione sonora a 6 W/1 W (1 m)	99 dB/91 dB (SPL)
Gamma di frequenze effettiva	Da 145 Hz a 18 kHz (-10 dB)
Angolo di apertura	1 kHz/4 kHz (-6 dB)
Orizzontale	165°/88°
Verticale	165°/88°
Tensione di ingresso nominale	100 V
Impedenza nominale	1.667 ohm
Connettore	Morsettiera a vite a 4 poli

\* Dati tecnici sulle prestazioni conformi a IEC 60268-5 (metà spazio)

**Specifiche meccaniche**

Dimensioni (A x L x P)	207,2 mm x 160,5 mm x 73,2 mm
Peso	0,77 kg

LB10-UC06V-D - Colore	Nero (RAL 9004)
LB10-UC06V-L - Colore	Bianco (RAL 9003)

**Specifiche ambientali**

Temperatura di esercizio	Da -25 °C a +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	< 95%

**Informazioni per l'ordinazione**

**LB10-UC06V-D Altop. a cassa, contr. volume 6W nero**  
Altoparlante a cassa da 6 W con controllo del volume, alloggiamento in plastica ABS, finitura in nero, dotato di 3 scanalature per il montaggio a muro.  
Numero ordine **LB10-UC06V-D**

**LB10-UC06V-L Altop. a cassa, contr. volume 6W bianco**  
Altoparlante a cassa da 6 W con controllo del volume, alloggiamento in plastica ABS, finitura in bianco, dotato di 3 scanalature per il montaggio a muro.  
Numero ordine **LB10-UC06V-L**

**Rappresentato da:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com