

LBB 1995/00 Panel de bomberos del sistema de alarma por voz Plena

www.boschsecurity.es



- ▶ Control remoto del Sistema de alarma por voz Plena
- ▶ Con certificación EN 54-16
- ▶ Micrófono de emergencia
- ▶ Indicadores de estado de emergencia y fallo
- ▶ Altavoz de supervisión de llamadas

Los paneles del control remoto del Sistema de alarma por voz Plena permiten controlar el sistema de forma remota desde una o dos ubicaciones. Hay cinco modelos disponibles:

- El panel de bomberos, con función de llamada general y botones iluminados de gran tamaño
- La unidad de control remoto principal, que duplica el panel frontal del controlador de Sistema de alarma por voz Plena.
- La extensión del control remoto, que duplica el panel frontal del enrutador
- El kit del control remoto principal
- El kit de extensión del control remoto

Los kits son un complemento funcional para el control remoto y la extensión de este, con conectores en el panel frontal en lugar de controles e indicadores.

Funciones básicas

El panel de bomberos LBB 1995/00 es un control remoto con botones e indicadores específicos para bomberos. El control remoto no tiene ninguna zona seleccionada, como el control remoto estándar, pero sí cuenta con grandes botones retroiluminados.

Es posible introducir o reconocer el estado de emergencia y reconocer y restablecer el estado de fallo. Se pueden iniciar mensajes de emergencia o alerta y realizar llamadas en directo.


Un medidor tipo LED muestra la presencia y el nivel de las llamadas que están activas en el sistema. Los indicadores de fallo muestran información detallada de un fallo en el sistema. La conexión con el Sistema de alarma por voz Plena se realiza mediante el cable estándar CAT-5 blindado y conectores RJ45. También se pueden utilizar los soportes de montaje en rack incluidos para montar las unidades en una pared trasera con espacio para cables, e incluso para una superficie plana encima o debajo de la unidad.

Certificados y homologaciones

Seguridad	Conforme a EN 60065
Inmunidad	Conforme a EN 50130-4
Emisión	Conforme a EN 55103-1
Emergencia	Conforme a EN 54-16

Región	Certificación
Europa	CE
	CPD
	CPD
Polonia	CNBOP

Planificación



Vista posterior del modelo LBB 1995/00

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Panel de bomberos LBB 1995/00
1	Juego de soportes de montaje de 19 pulg.
1	Micrófono y cable de emergencia
1	Pinza de montaje de micrófono de emergencia
1	Cable CAT-5 de 1 m

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Fuente de alimentación	
Tensión	24 VCC, +20%/-10%
Corriente típica	100 mA
Corriente máx. (prueba de indicador)	250 mA
Contactos de relé con prioridad	30 V, 1 A
Contactos de relé de emergencia	30 V, 1 A

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-3

Especificaciones mecánicas

Dimensiones	134 x 430 x 90 mm (19 pulg. de ancho, 3U de alto)
Peso	Aprox. 3 kg
Montaje	Rack de 19 pulg. o en pared
Color	Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)
Humedad relativa	< 95%

Información sobre pedidos

LBB 1995/00 Panel de bomberos del sistema de alarma por voz Plena

Panel de bomberos del sistema de alarma por voz, control remoto EVAC de llamada general con micrófono.

Número de pedido **LBB1995/00**

Accesorios de hardware

PLN-VASLB-NL Etiquetas del Sistema de Alarma por Voz Plena, holandés (10 unidades)

Etiquetas que pueden colocarse en el panel frontal (juego de 10 piezas), holandés.

Número de pedido **PLN-VASLB-NL**

PLN-VASLB-DE Etiquetas del Sistema de Alarma por Voz Plena, alemán (10 unidades)

Etiquetas que pueden colocarse en el panel frontal (juego de 10 piezas), alemán.

Número de pedido **PLN-VASLB-DE**

PLN-VASLB-FR Etiquetas del Sistema de Alarma por Voz Plena, francés (10 unidades)

Etiquetas que pueden colocarse en el panel frontal (juego de 10 piezas), francés.

Número de pedido **PLN-VASLB-FR**

PLN-VASLB-SE Etiquetas del Sistema de Alarma por Voz Plena, sueco (10 unidades)

Etiquetas que pueden colocarse en el panel frontal (juego de 10 piezas), sueco.

Número de pedido **PLN-VASLB-SE**

PLN-VASLB-PL Etiquetas del Sistema de Alarma por Voz Plena, polaco (10 unidades)

Etiquetas que pueden colocarse en el panel frontal (juego de 10 piezas), polaco.

Número de pedido **PLN-VASLB-PL**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com