

LBB 1995/00 – Panel strażaka dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Zdalne sterowanie systemem Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena
- ▶ Certyfikat EN 54-16
- ▶ Mikrofon alarmowy (EMG)
- ▶ Wskaźniki stanu alarmu i stanu awarii
- ▶ Głośnik monitorowania wywołania

Panele zdalnego sterowania systemem Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena umożliwiają sterowanie systemem na odległość z jednej lub wielu lokalizacji zdalnych. W ofercie znajduje się 5 modeli takich urządzeń:

- Panel strażaka, który posiada duże elementy obsługi i realizuje funkcje wywoławcze do wszystkich stref nagłośnieniowych (all-call)
- Podstawowy moduł zdalnego sterowania (RC), który powiela płytę czołową sterownika systemu Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena
- Rozszerzenie zdalnego sterowania, który powiela płytę czołową routera
- Zestaw modułu podstawowego RC
- Zestaw rozszerzenia RC

Zestawy funkcjonalnie odpowiadają modułom zdalnego sterowania i rozszerzenia RC. Zamiast elementów obsługi są wyposażone w odpowiednie złącza.

Podstawowe funkcje

Panel strażaka LBB 1995/00 jest modułem zdalnego sterowania wyposażonym w specjalne przyciski i wskaźniki przeznaczone dla strażaków. Moduł zdalnego sterowania nie posiada elementów wyboru strefy (jak w przypadku standardowego modułu RC), ale duże, podświetlane przyciski.

Możliwe jest wprowadzenie lub potwierdzenie stanu niebezpieczeństwa oraz potwierdzenie i zresetowanie stanu awarii. Możliwe jest wyemitowanie komunikatów alarmowych lub ostrzegawczych oraz wywołań na żywo.

Miernik wysterowania z diodami LED wskazuje obecność i poziom sygnału wywołań obecnych w systemie. Wskaźniki awarii dokładnie informują o awarii w systemie. Połączenie z systemem Dźwiękowy system ostrzegawczy Plena odbywa się za pośrednictwem standardowego ekranowanego kabla CAT-5 oraz złączy RJ45. Dostarczane w zestawie wsporniki montażowe mogą być również użyte do


montażu modułu do ściany z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni na dokonanie połączeń oraz do każdej płaskiej powierzchni nad lub pod modulem.

Certyfikaty i świadectwa

Bezpieczeństwo	Zgodnie z EN 60065
Odporność	Zgodnie z EN 50130-4
Emisja	Zgodnie z EN 55103-1
Ostrzeżenie	Zgodnie z EN 54-16

Region	Certyfikacja
Europa	CE
	CPD
	CPD
Polska	CNBOP

Planowanie



LBB 1995/00 – widok z tyłu

Dołączone części

Ilość	Element
1	Panel strażaka LBB 1995/00
1	Wsporniki montażowe 19"
1	Mikrofon EMG z kablem
1	Klips mocujący mikrofonu EMG
1	Kabel CAT-5 o długości 1 m

Dane techniczne

Parametry elektryczne*

Zasilanie	
Napięcie	24 VDC, +20%/-10%
Typowy pobór prądu	100 mA
Pobór prądu (test wskaźników)	250 mA
Styki przekaźnika priorytetowego	30 V, 1 A
Styki przekaźnika alarmowego	30 V, 1 A

*) Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268-3

Parametry mechaniczne

Wymiary	134 x 430 x 90 mm (szerokość 19", wysokość 3U)
Ciężar	ok. 3 kg
Montaż	ścienny lub w szafie typu Rack 19"
Kolor	Grafitowy

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-10 ÷ 55°C
Temperatura przechowywania	-40 ÷ 70°C
Wilgotność względna	< 95%

Zamówienia - informacje

LBB 1995/00 – Panel strażaka dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena

Panel strażaka dźwiękowego systemu ostrzegawczego, zdalne sterowanie wszystkimi strefami nagłośnieniowymi EVAC z mikrofonem. Numer zamówienia **LBB1995/00**

Sprzęt

PLN-VASLB-NL Etykiety systemu VAS Plena, jęz. holenderski (10 elementów)

Etykiety na panel przedni (zestaw 10 szt.) w języku holenderskim.

Numer zamówienia **PLN-VASLB-NL**

PLN-VASLB-DE Etykiety systemu VAS Plena, jęz. niemiecki (10 elementów)

Etykiety na panel przedni (zestaw 10 szt.) w języku niemieckim.

Numer zamówienia **PLN-VASLB-DE**

PLN-VASLB-FR Etykiety systemu VAS Plena, jęz. francuski (10 elementów)

Etykiety na panel przedni (zestaw 10 szt.) w języku francuskim.

Numer zamówienia **PLN-VASLB-FR**

PLN-VASLB-SE Etykiety systemu VAS Plena, jęz. szwedzki (10 elementów)

Etykiety na panel przedni (zestaw 10 szt.) w języku szwedzkim.

Numer zamówienia **PLN-VASLB-SE**

PLN-VASLB-PL Etykiety systemu VAS Plena, jęz. polski (10 elementów)

Etykiety na panel przedni (zestaw 10 szt.) w języku polskim.

Numer zamówienia **PLN-VASLB-PL**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl