

# LBC 340x/16 Horn Hoparlörleri

www.boschsecurity.com/tr



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



- Mükemmel akustik özellikler
- Sürücü ünitesi seçenekleri
- IP 65 ile uyumlu, suya ve toza karşı koruma
- Çok yönlü montaj braketi
- UV ışınına dirençli

Bosch profesyonel horn hoparlörü sistemi, çeşitli kornalara farklı sürücü ünitelerinin takılmasına olanak sağlar. Sistemde; diyafram çapı 255, 380 ve 510 mm olan üç dairesel ve 390 x 235 mm açıklığı bulunan bir dikdörtgen model olmak üzere dört korna bulunur.

## Fonksiyonlar

Sürücüler (ayrı olarak sipariş edilir), kornanın içine monte edilir ve bağlantı kablosu kapak plakasındaki kablo rakorundan dışarı çıkarılır. Bu, hoparlör korna/sürücü ünitesinin su geçirmez ve dış mekan ses güçlendirme uygulamaları için ideal olmasını sağlar. 15 W, 30 W ve yalnızca 100 V hatlar için 50 W olmak üzere üç sürücü ünitesi mevcuttur. Aynı veri sayfalarına bakın.

Kornaların yapımında, modüler konseptteki standart parçalardan maksimum kullanım oluşturulmuştur. Sürücü ünitelerinin sabitlenmesine yönelik vida dışı standart bir 1 3/8 inç dıştır (1 3/8 inç - 18 UNEF-2A). Kapak plakasının şekli, kornalara farklı ve kolayca ayırt edilebilen bir stil kazandırır.

Kapak plakalarının iç yüzünde, isteğe bağlı hat/hoparlör denetim kartının (ve acil durum Bağlantı Adaptörünün) monte edilmesi için olanaklar bulunur.


Devre geçişli kablo bağlantısına olanak sağlamak için fazladan bir itmeli delik de bulunur (devre geçişli bağlantı kullanılırsa, isteğe bağlı ek bir PG 13.5 kablo rakoru takılmalıdır).

Alev geciktirici, sağlamlığı ve hafifliği birleştiren, darbelere karşı yüksek dayanıklılığa sahip plastikten yapılmıştır. Bu sağlam malzeme, ultraviyole ışınlar, aşındırıcı ortamlara ve birçok endüstriyel kimyasala karşı dayanıklıdır. Kornalar (braketler dahil), açık gri renkle kaplanmıştır. Sağlam çelik montaj braketi (ST 37-2 DIN 1652), kornanın kolayca monte edilmesine ve yönlendirilmesine olanak sağlar.


## Sertifikalar ve Onaylar

Suya ve toza karşı koruma	IEC 60529, IP 65'e uygundur (tüm modeller)
Kendi kendine sönebilir	UL 94 V0'a uygundur


## Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları




LBC 3403/16 mm (inç) cinsinden boyutlar




LBC 3404/16 mm (inç) cinsinden boyutlar



LBC 3405/16 mm (inç) cinsinden boyutlar



LBC 3406/16 mm (inç) cinsinden boyutlar



Tüm modellerde mm (inç) cinsinden montaj braketi boyutları

## Sipariş Bilgileri

**LBC 3403/16 Korna, Dairesel, 10 inç Sürücüsüz**

Horn 10 inç sürücüsüz, dairesel, yüksek darbeye dayanıklı ABS malzeme, LBN9000/00 (15 W), LBN 9001/00 (30 W) ve LBN9003/00 (50 W) horn sürücüleriyle kullanmak için, açık gri RAL 7035. Sipariş numarası **LBC3403/16**

**LBC 3404/16 Korna, Dairesel 15 inç Sürücüsüz**

Horn 14 inç sürücüsüz, dairesel, yüksek darbeye dayanıklı ABS malzeme, LBN9000/00 (15 W), LBN 9001/00 (30 W) ve LBN9003/00 (50 W) horn sürücüleriyle kullanmak için, açık gri RAL 7035. Sipariş numarası **LBC3404/16**

**LBC 3405/16 Korna, Dairesel, 20 inç Sürücüsüz**

Horn 20 inç sürücüsüz, dairesel, yüksek darbeye dayanıklı ABS malzeme, LBN9000/00 (15 W), LBN 9001/00 (30 W) ve LBN9003/00 (50 W) horn sürücüleriyle kullanmak için, açık gri RAL 7035. Sipariş numarası **LBC3405/16**

**LBC 3406/16 Korna, Dikdörtgen, 9 x 15 inç Sürücüsüz**

Horn 15 x 9 inç sürücüsüz, dikdörtgen, yüksek darbeye dayanıklı ABS malzeme, LBN9000/00 (15 W), LBN 9001/00 (30 W) ve LBN9003/00 (50 W) horn sürücüleriyle kullanmak için, açık gri RAL 7035. Sipariş numarası **LBC3406/16**

**Donanım Aksesuarları****LBC 1256/00 EVAC Bağlantı Adaptörü**

Acil durum bağlantı adaptörü, önceden monte edilmiş termik sigortalı 3 kutuplu seramik vidalı konektör, bir hoparlör ünitesinin 100 V birincil bağlantısı ile seri olarak bağlanır, 100 parçalık set. Sipariş numarası **LBC1256/00**

**LBN 9000/00 Sürücü Ünitesi, 15 W**

Horn sürücüsü 15 W, LBC3403/16 (10 inç), LBC3404/16 (14 inç), LBC3405/16 (20 inç) ve LBC3406/16 (15 x 9 inç) horn ile kullanmak için. Sipariş numarası **LBN9000/00**

**LBN 9001/00 Sürücü Ünitesi, 30 W**

Horn sürücüsü 30 W, LBC3403/16 (10 inç),  
LBC3404/16 (14 inç), LBC3405/16 (20 inç) ve  
LBC3406/16 (15 x 9 inç) horn ile kullanmak için.  
Sipariş numarası **LBN9001/00**

---

**LBN 9003/00 Sürücü Ünitesi, 50 W**

Horn sürücüsü 50 W, LBC3403/16 (10 inç),  
LBC3404/16 (14 inç), LBC3405/16 (20 inç) ve  
LBC3406/16 (15 x 9 inç) horn ile kullanmak için.  
Sipariş numarası **LBN9003/00**

---

**Temsil eden:**

**Turkey:**

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.  
Güvenlik Sistemleri  
Ahi Evran Cad.  
Ata Center K:1 34398  
Maslak - Istanbul  
Phone: +90 212 335 06 60  
Fax: +90 212 286 00 89  
[www.tr.boschsecurity.com](http://www.tr.boschsecurity.com)