

MSC 420 Base Adicional com Selagem para Espaços Húmidos



A Base Adicional MSC 420 foi concebida especialmente para entradas de cabo pela lateral com canalizações eléctricas e possui 2 entradas opostas preparadas com 20 mm de diâmetro e mais 2 entradas opostas preparadas para diâmetros até 28 mm.

Para proteger contra a entrada de água condensada, existe um selo de TPE na base da MSC 420.

Especificações Técnicas	
Material da base	ABS (Novodur)
Material da selagem	TPE
Cor da base	Equivalente a RAL 9010
Dimensões	Ø 120 x 36,7 mm

74 g

Como encomendar

Peso

MSC 420 Base Adicional com Selagem para Espaços Húmidos

MSC 420

para entrada do cabo pela lateral

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by