


NDA-5070-PIPW Piastra interfaccia pendente con tappo




► utilizzabile con FLEXIDOME outdoor 5100i e FLEXIDOME outdoor 5100i IR

La piastra di interfaccia pendente, che include la protezione contro gli intemperie, è utilizzabile con le FLEXIDOME outdoor 5100i e FLEXIDOME outdoor 5100i IR.

Note di installazione/configurazione





Dimensioni in mm

Componenti inclusi		
Quantità	Componente	
1	Piastra di interfaccia pendente	
1	Protezione anti-intemperie	
1	Vite Torx T20 M4x12L	
1	Vite Torx T20 M4x18L	
4	Vite Torx T20 M6x12L	
1	Guida all'installazione rapida	

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Dimensione (Ø x H) (mm)	178.4 mm x 102.9 mm
Dimensione (Ø x H) (poll.)	7.02 in x 4.05 in

Peso (g)	394 g
Peso (lb)	0.87 lb
Codice colore	RAL 9003 Bianco segnale
Materiale	Plastica

Informazioni per l'ordinazione

NDA-5070-PIPW Piastra interfaccia pendente con tappo

Piastra di interfaccia pendente con protezione antiintemperie per FLEXIDOME outdoor 5100i e FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numero ordine NDA-5070-PIPW | F.01U.399.154

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands Phone: + 31 40 2577 284 www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ www.boschsecurity.com Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com