


NDA-7080-СВВ Распр. коробка кабелепров., угл.



- ▶ Дополнительный отсек для организованного прокладывания кабелей
- ▶ Простота окрашивания
- ▶ Вандалозащищенный корпус
- Ударопрочность, устойчивость к динамическим нагрузкам и вибрациям

В определенных конфигурациях зданий не всегда рационально прокладывать скрытую проводку в стенах и потолках. В таких случаях ее необходимо устанавливать на поверхность стен или потолка. Защитная металлическая трубка (ЕМТ) представляет собой жесткий металлический канал для защиты электрических проводов в зданиях. Задний короб кабелепровода служит защитым кожухом, обеспечивая безопасное и организованное распределение кабелей камеры FLEXIDOME corner 7100i IR. Это помогает аккуратно и безопасно прокладывать кабели через потолочную трубу, обеспечивая улучшенную защиту и точность монтажа.

Замечания по установке и настройке



mm [inch]

Комплектация

| Количество | Компонент |
|------------|----------------------------------|
| 1 | Задний короб кабелепровода |
| 2 | Крышка для кабелепровода |
| 2 | Винт М4 Т20 |
| 1 | Краткое руководство по установке |

Технические характеристики

Механические характеристики

| Размеры (Ø x B) (мм) | 202.65 mm x 46.2 mm |
|---|--------------------------|
| Размеры (Ø x B) (дюймов) | 7.98 in x 1.82 in |
| Габаритные размеры кабелепро- вода Ø | не более M25 |
| Вес (г) | 311 g |
| Вес (фунтов) | 0.69 lb |
| Материал | Корпус: алюминий |
| Цветовой код | RAL 9003 насыщенно-белый |

Информация для заказа

NDA-7080-CBB Распр. коробка кабелепров., угл. Короб для кабелепроводов, угловой Номер заказа **NDA-7080-CBB | F.01U.406.392**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands Phone: + 31 40 2577 284 www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ www.boschsecurity.com/ Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com