

NDA-U-PMAS Adaptador de montagem de haste pequeno



Os suportes e acessórios para montagem de câmera modulares são uma família de suportes para montagem, adaptadores de montagem, placas de interface suspensas e gabinetes de vigilância que podem ser usados com uma ampla variedade de câmeras Bosch. Os acessórios são fáceis de instalar e podem ser combinados para simplificar a instalação em diversos locais enquanto mantêm as mesmas características de sua aparência.

Funções


Adaptador de suporte para montagem em poste Adaptador compacto para suporte para montagem em poste para instalação direta do suporte para montagem em parede suspenso da Bosch.

Combinações de acessórios universais

Fornece uma solução segura e robusta para montar câmeras juntamente com os seguintes acessórios.

- Suporte suspenso para montagem em parede NDA-U-WMT
- Suporte suspenso para montagem em parede/teto SMB NDA-U-PSMB


- ► Adaptador compacto para suporte de montagem em poste para instalação direta do suporte para montagem em parede suspenso da Bosch
- Design modular para instalação fácil e rápida
- ▶ Design resistente a atos de vandalismo para usos internos e externos
- ► Acabamento resistente a intempérie para manter a aparência cosmética



Amhiental

Ambientai		
Névoa de sal	IEC60068-2-52	
Vibração	NEMA TS2	
Choque	IEC60068-2-27	
Impacto	IK10	

Notas de instalação/configuração



Material	Alumínio
Código de cor	RAL 9003 Branco sinais


Informações sobre pedidos

NDA-U-PMAS Adaptador de montagem de haste pequeno

Adaptador pequeno de suporte para montagem em postes

Adaptador universal de suporte para montagem em postes, branco; pequeno.

Número do pedido NDA-U-PMAS | F.01U.324.943



Dimensões em mm (pol.)

Peças incluídas

Quantida de	Componente
1	Adaptador pequeno de suporte para montagem em postes
4	Parafuso sextavado M6 x 20 mm
4	Arruela de pressão M6
4	Arruela M6
4	Parafuso 6/32" x 1" cabeça ovalada, de fenda
2	Tira, aço inoxidável, 5 pés de comprimento
2	Fivela
1	Guia de instalação rápida

Especificações técnicas

Mecânica

Dimensões (L x A)	129 x 152 mm (5,1 x 6,0 pol)
Peso (g)	508 g
Peso (lb)	1.12 lb

Representado por:

North America:

North America: Bosch Security Systems, LLC 130 Perinton Parkway Fairport, New York, 14450, USA Phone: +1 800 289 0096 Fax: +1 585 223 9180 onlinehelp@us.bosch.com www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda Security Systems Division Via Anhanguera, Km 98 CEP 13065-900 Campinas, Sao Paulo, Brazil Phone: +55 19 2103 2860 Fax: +55 19 2103 2862 LatAm.boschsecurity@bosch.com www.boschsecurity.com