

NDA-U-RMT Uchwyt do montażu podw. na gzymsie

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Instalacja kamery na gzymsach, krawędziach balkonów lub na mostach
- ▶ Możliwość obracania w celu łatwego pozycjonowania i obsługi
- ▶ Modułowa konstrukcja do szybkiej i łatwej instalacji
- ▶ Odporna na warunki atmosferyczne
- ▶ Wandaloodporna konstrukcja do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Modułowe akcesoria montażowe to produkty z rodziny uchwytów, adapterów do montażu, podstaw do montażu podwieszanego i obudów, które mogą być stosowane z szeroką gamą kamer firmy Bosch. Akcesoria są łatwe w instalacji i mogą być łączone w celu uproszczenia instalacji w wielu lokalizacjach przy zachowaniu jednolitego wyglądu.

Funkcje

Montaż podwieszany na gzymsie

Uchwyt do mocowania na gzymsie może służyć także do instalowania kamer na krawędziach balkonów lub mostach. Uchwyty są mocowane do wewnętrznej lub zewnętrznej strony odpowiedniej ściany i mogą być obracane w celu łatwego pozycjonowania i serwisowania kamer. Opcjonalny adapter do montażu na płaskich dachach (LTC9230/01) służy do montażu na płaskiej powierzchni. Aby zapewnić elastyczność w celu bezpiecznej i łatwej instalacji kamery na dachu, uchwyt do mocowania na gzymsie można obracać.

Certyfikaty i homologacje

Parametry środowiskowe

Mgła solna	IEC60068-2-52
Odporności na uderzenia	IK10

Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	Uchwyt do montażu dachowego
1	Skrócona instrukcja instalacji



Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary – płyta montażowa	279 x 346 mm
Wymiary – ramię (szer. x wys. x gł.)	1069 x 1064 mm

Parametry mechaniczne

Waga	8000 g
Standardowy kolor	Biały (RAL 9003)
Materiał	Stop aluminium



Wymiary podstawy NDA-U-RMT
Wymiary w mm

Akcesoria

LTC 9230/01 Adapter do montażu dachowego

Adapter do montażu kamer na dachu płaskim w pozycji pionowej, na płaskiej powierzchni.

Numer zamówienia **LTC 9230/01**

NDA-5030-PIP Podstawa do montażu podw. NDE-4/5000

Podstawa do montażu podwieszanych kamer FLEXIDOME 4000i / 5000i na zewnątrz.

Numer zamówienia **NDA-5030-PIP**

Informacje do zamówień

NDA-U-RMT Uchwyt do montażu podw. na gzymsie

Uniwersalny uchwyt do montażu kamer kopułkowych na dachu, biały

Numer zamówienia **NDA-U-RMT**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com