

PVA-20CSE Kuulutuskojeen laajennusyksikkö PAVIRO



- ▶ Kuulutuskojeen laajennusyksikön näppäimistö on 20 vapaasti ohjelmoitavaa painiketta
- ▶ Pehmeät valintakosketuspainikkeet
- ▶ Yhteen kuulutuskojeeseen voidaan liittää jopa 5 laajennusnäppäimistöä
- ▶ EN 54-16 -standardoitu järjestelmä


PVA-20CSE on PAVIRO-järjestelmään tarkoitettu kuulutuskojeen laajennus.

Kuulutuskojeen laajennusyksikössä on 20 mukautettavaa valintapainiketta. Yhteen kuulutuskojeeseen voidaan yhdistää enintään viisi kuulutuskojeen laajennusyksikköä.


Muut ominaisuudet:

- kaksi merkkivaloa (punainen ja vihreä) painiketta kohti
- merkintälappu ja sen läpinäkyvä suojuus – merkintälapun voi vaihtaa milloin tahansa
- voidaan käyttää itseseisovana tai pöytään tai telineeseen puoliupposennettuna laitteena
- sisäinen valvonta, jossa on virheiden kirjaus – vastaa kaikkia sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä standardeja
- helppo määrittää – käyttää IRIS-Net-ohjelmistoa.

Järjestelmän yleistiedot



1 Valintapainikkeet



1 EXT OUT -portit

2 DIP-kytkin osoitteen valintaan

Sertifikaatit ja hyväksynyt

Hätästandardisertifioinnit

Eurooppa EN 54-16

Hätästandarditiedot

UK BS 5839-8

Itävalta ÖNORM F 3033

Ympäristödirektiivit

Turvallisuus EN 62368-1

Immuniiteetti EN 50130-4

Emissio EN 61000-6-3
ICES-003
FCC-47 osa 15B luokka A

Käyttöympäristö EN 50581

Merenkulku EN 60945

Vaatimustenmukaisuus

Eurooppa CE/CPR

Yhdysvallat FCC

Kanada ICES

Vaatimustenmukaisuus

Australia	RCM
Korea	KCC
Venäjä	EAC
Käyttöympäristö	RoHS

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	PVA-20CSE
1	6-nastainen kytkentäkaapeli
1	Liitoslevy
1	Liitospidike
6	Ruuvi (kierteittävä)
1	Tarramalli
1	Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Sähköominaisuuksia koskevat tiedot


Painikkeet	20 ohjelmoitavaa vyöhyke-/toimintonäppäintä
Merkkivalot	Vihreä ja punainen LED / ohjelmoitava vyöhyke- tai toimintonäppäin

Mekaniikka

Tuotteen mitat (leveys korkeus syvyys)	163 mm x 140 mm x 63 mm
Nettopaino	0,35 kg
Väri	RAL 9017 (musta)

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila	-5...+45 °C
Käyttö- ja säilytyslämpötila	-25...+70 °C
Kosteus (tiivistymätön)	5-90 %
Korkeus	Jopa 2000 m



Kuva 1: Mitat

Tilaustiedot

PVA-20CSE Kuulutuskojeen laajennusyksikkö

Kuulutuskojeen laajennusyksikkö PAVIRO-järjestelmään,
20 mukautettavaa valintapainiketta.

Tilausnumero **PVA-20CSE | F.01U.298.723**

Palvelut

EWE-CLSBAS-IW 12 kk laaj. takuu Kuulutuskoje, perusmalli

12 kuukauden takuulaajennus

Tilausnumero **EWE-CLSBAS-IW | F.01U.360.680**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com