

PVA-20CSE ไมโครโฟนประกาศเสริม PAVIRO




- ▶ ไมโครโฟนประกาศเสริมมีแผงปุ่มควบคุมพร้อมปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ 20 ปุ่ม
- ▶ ปุ่มเลือกแบบซอฟต์แวร์
- ▶ สามารถเชื่อมต่อแผงปุ่มควบคุมส่วนขยายกับไมโครโฟนประกาศหนึ่งตัวได้ถึง 5 แผงปุ่ม
- ▶ การรับรองระบบตามมาตรฐาน EN 54-16

PVA-20CSE เป็นไมโครโฟนประกาศเสริมสำหรับระบบ PAVIRO ไมโครโฟนประกาศเสริมมีปุ่มเลือกที่กำหนดได้ 20 ปุ่ม สามารถติดตั้งไมโครโฟนประกาศเสริมหนึ่งเครื่องเข้ากับไมโครโฟนประกาศได้สูงสุด 5 เครื่อง


คุณสมบัติอื่นๆ:

- ไฟสัญญาณสองดวง (สีเขียว/สีแดง) ในแต่ละปุ่ม
- ป้ายพร้อมฝาปิดแบบใส - สามารถเปลี่ยนป้ายได้ตลอดเวลา
- สามารถใช้เป็นอุปกรณ์แบบตั้งหรือฝังกับโต๊ะ/ชั้นวางก็ได้
- มีการตรวจสอบภายในพร้อมบันทึกข้อผิดพลาด - โดยสอดคล้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของทั้งภายในประเทศและมาตรฐานสากลทั้งหมด
- กำหนดค่าได้ง่าย - โดยใช้ซอฟต์แวร์ IRIS-Net

ภาพรวมระบบ



1 ปุ่มเลือก



1 พอร์ต EXT OUT

2 สวิตช์ DIP สำหรับการเลือกที่อยู่

การรับรองและการอนุมัติ

หนังสือรับรองมาตรฐานฉุกเฉิน

ยุโรป EN 54-16

การปฏิบัติตามมาตรฐานฉุกเฉิน

สหราชอาณาจักร BS 5839-8

ออสเตรเลีย ÖNORM F 3033

การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย EN 62368-1

การป้องกัน EN 50130-4

การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EN 61000-6-3
ICES-003
FCC-47 part 15B class A

สิ่งแวดล้อม EN 50581

การเดินเรือ EN 60945

ความสอดคล้อง

ยุโรป CE/CPR

USA FCC

แคนาดา ICES

ความสอดคล้อง

ออสเตรเลีย RCM

เกาหลี KCC

รัสเซีย EAC

สิ่งแวดล้อม RoHS

มีชิ้นส่วน

จำนวน	ส่วนประกอบ
1	PVA-20CSE
1	สายเชื่อมต่อแบบ 6 ขา
1	แผ่นเชื่อม
1	ช่องต่อ
6	สกรู (แบบยึดตัวเอง)
1	เทมเพลตป้าย
1	ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ปุ่มต่างๆ ปุ่มฟังก์ชัน/โซนที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 20 ปุ่ม

ไฟสัญญาณ ไฟ LED สีเขียวและสีแดงในปุ่มโซน/ฟังก์ชันที่ตั้งโปรแกรมได้

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ความสูง x ความกว้าง x ความลึก) 163 มม. x 140 มม. x 63 มม.

น้ำหนักสุทธิ 0.35 กก.

สี RAL 9017 (สีตา Traffic)


สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน -5 °C ถึง +45 °C (+23 °F ถึง +113 °F)

อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย -25 °C ถึง +70 °C (-13 °F ถึง +158 °F)

ความชื้น (ไม่มีการควบแน่น) 5% ถึง 90%

ระดับความสูง สูงถึง 2,000 ม.



รูปภาพ 1: ขนาด

ข้อมูลการสั่งซื้อ

PVA-20CSE ไมโครโฟนประกาศเสริม

ไมโครโฟนประกาศเสริมสำหรับระบบ PAVIRO มีปุ่มเลือกที่กำหนดได้ 20 ปุ่ม

หมายเลขคำสั่งซื้อ PVA-20CSE | F.01U.298.723

บริการ

EWE-CLSBAS-IW, การขยายระยะเวลาประกัน 12 เดือน,

ไมโครโฟนประกาศพื้นฐาน

รับประกันส่วนขยาย 12 เดือน

หมายเลขคำสั่งซื้อ EWE-CLSBAS-IW | F.01U.360.680

จัดทำโดย:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia