

# RML 0008 A Relaismodul

www.boschsecurity.de




**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ 8 frei programmierbare Relaisausgänge
- ▶ Sofort betriebsbereit durch "Plug-and-Play"-Technik und steckbare Anschlüsse

Das Modul verfügt über acht Wechselkontakt-Relais (Form C) zur Bereitstellung von potentialfreien Ausgangskontakten. Jedes der acht Relais verfügt über einen NO- (normally open) und einen NC-Kontakt (normally closed). Die maximal zulässige Kontaktbelastung beträgt 30 V DC / 1 A.

## Systemübersicht



Pos.	Beschreibung	Anschluss
1-3	NO1 / C1 / NC1	Relais 1
4-6	NO2 / C2 / NC2	Relais 2
7-9	NO3 / C3 / NC3	Relais 3
10-12	NO4 / C4 / NC4	Relais 4
13-15	NO5 / C5 / NC5	Relais 5
16-18	NO6 / C6 / NC6	Relais 6
19-21	NO7 / C7 / NC7	Relais 7
22-24	NO8 / C8 / NC8	Relais 8

### Lieferumfang

Anz.	Komponente
1	RML 0008 A Relaismodul für Kleinspannung

### Technische Daten

#### Elektrik

Eingangsspannung	20 V DC bis 30 V DC 5 V DC $\pm$ 5%
Max. Stromaufnahme	
• Ruhe	4 mA (bei 24 V DC)

• alle Relais angesteuert	68 mA (bei 24 V DC)
Max. Kontaktbelastung	1 A bei 30 V DC

#### Mechanik

Gehäusematerial	ABS Kunststoff
Gehäusefarbe	seidenmatt anthrazit, RAL 7016
Abmessungen	ca. 127 x 96 x 60 mm
Gewicht	ca. 150 g

#### Umgebungsbedingungen

Zul. Betriebstemperatur	-5 °C bis 50 °C
Zul. Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Zul. relative Luftfeuchtigkeit	95%, nicht kondensierend
Schutzart nach IEC 60529	IP 30

### Bestellinformationen

#### RML 0008 A Relaismodul

zur Schaltung von Kleinspannung, mit 8 Wechselkontakt-Relais

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
RML 0008 A   4.998.137.265	5645	2827

**Represented by:**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch